

The logo for ERGOLUX is displayed in a bold, white, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a registered trademark symbol (®) positioned at the top right of the 'X'. The logo is centered within a dark blue horizontal band that spans the width of the page. The background of the entire page consists of several diagonal stripes in various shades of blue, green, and yellow, creating a dynamic, modern aesthetic.

ERGOLUX®

КАТАЛОГ 2016/1



Оглавление

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ	2-5
Алкалиновые.....	2-4
Алкалиновые специальные.....	4
Литиевые.....	5

Элементы питания

Элементы питания торговой марки ERGOLUX представлены щелочными (алкалиновыми) и литиевыми.
Предлагаемый ассортимент типоразмеров элементов питания ERGOLUX подходит для большинства устройств.
Элементы питания ERGOLUX отличаются высоким качеством, долгим сроком службы и яркой, современной упаковкой.



Алкалиновые

Элементы питания первичные диоксид - марганцевые с щелочным электролитом.
Отличаются существенно большей электрической емкостью, превышающей емкость солевых элементов питания в 3-5 раз. Напряжение щелочных элементов питания в заряженном состоянии составляет 1,5 вольт и в процессе разряда понижается в значительно меньшей степени, чем у солевых элементов питания.



Артикул	LR03 BL-2
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84 x 114 x 18
Количество в упаковке, шт.	2/20/480
Код 1С	11743



Артикул	LR03 BL-4
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84 x 114 x 18
Количество в упаковке, шт.	4/40/960
Код 1С	11744



Артикул	LR03 BP-12
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры упаковки, мм	40 x 120 x 12
Количество в упаковке, шт.	12/960
Код 1С	11745

Элементы питания

Алкалиновые



Артикул	LR03 BP-24
Типоразмер	AAA
Напряжение, В	1,5
Размеры упаковки, мм	76 x 60 x 44
Количество в упаковке, шт.	24/240/480
Код 1С	11746



Артикул	LR6 BL-2
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84 x 114 x 11
Количество в упаковке, шт.	2/40/720
Код 1С	11747



Артикул	LR6 BL-4
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84 x 114 x 11
Количество в упаковке, шт.	4/40/720
Код 1С	11748



Артикул	LR6 BP-12
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Размеры упаковки, мм	50 x 170 x 15
Количество в упаковке, шт.	12/720
Код 1С	11749



Артикул	LR6 BP-24
Типоразмер	AA
Напряжение, В	1,5
Размеры упаковки, мм	96 x 75 x 50
Количество в упаковке, шт.	24/240/480
Код 1С	11750

Элементы питания

Алкалиновые



Артикул	LR14 BL-2
Типоразмер	C
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84 x 114 x 27
Количество в упаковке, шт.	2/12/96
Код 1С	11751



Артикул	LR20 BL-4
Типоразмер	D
Напряжение, В	1,5
Размеры блистера, мм	84 x 114 x 34
Количество в упаковке, шт.	2/12/96
Код 1С	11752



Артикул	6LR61 BL-1
Типоразмер	6LR61
Напряжение, В	9
Размеры блистера, мм	84 x 114 x 18
Количество в упаковке, шт.	1/12/60
Код 1С	11753

Алкалиновые специальные

Батареи щелочные (алкалиновые) специальные.

Подходят для использования в различных типах сигнализаций, беспроводных звонках, оптических прицелах и т.д.



Артикул	A23-BP5
Типоразмер	A23
Напряжение, В	3
Размеры блистера, мм	50 x 160 x 11
Количество в упаковке, шт.	5/60/480
Код 1С	12296



Артикул	A27-BP5
Типоразмер	A27
Напряжение, В	3
Размеры блистера, мм	50 x 160 x 11
Количество в упаковке, шт.	5/60/480
Код 1С	12297

Элементы питания

Литиевые

Элементы питания первичные литиевые кнопочные.

Рекомендуется использовать в приборах с невысоким энергопотреблением. Информация о дате выпуска указана на элементе питания в виде кода. Где первое значение - год выпуска, второе месяц. Срок годности от даты выпуска - 5 лет.



Артикул **CR2016-BP5**

Типоразмер CR2016

Напряжение, В 3

Размеры блистера, мм 55 x 185 x 3

Количество в упаковке, шт. 5/100/2000

Код 1С 12049



Артикул **CR2025-BP5**

Типоразмер CR2025

Напряжение, В 3

Размеры блистера, мм 55 x 185 x 3

Количество в упаковке, шт. 5/100/2000

Код 1С 12050



Артикул **CR2032-BP5**

Типоразмер CR2032

Напряжение, В 3

Размеры блистера, мм 55 x 185 x 3

Количество в упаковке, шт. 5/100/2000

Код 1С 12051

